







LEELEN立林智能家居上样订货单  
Mẫu đặt hàng mẫu nhà thông minh LEELEN

区域配置点位表  
Danh sách vị trí sản phẩm

公寓2卧室 - CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ


订单日期:  
Ngày đặt hàng:






序号 STT	产品名称 Tên	型号 Mã	功能描述 Diễn giải	数量 Số lượng	单位 Đơn vị	图片 Ảnh	目录单价 Đơn giá	目录总价 Tổng giá	客餐厅 Phòng ăn	公卫 WC	阳台 Ban công	主卧 Phòng ngủ chính	主卫 WC chính	备注 Ghi chú
1	ZigBee A10系列 3路开关面板 Bảng công tắc 3 chiều ZigBee A10	HAZB-AD-B34-6601	ZigBee 3路开关面板 (IOT3.0,控制3路灯光,单路阻性负载1000W,感性/容性负载:500W,剩余按键可配置为双控其他设备,深空黑,供电方式:AC 220V ,尺寸:86*86*36mm,材质:PC) Công tắc chuyển đổi 3 chiều ZigBee (IOT3.0, điều khiển đèn 3 chiều, tải điện trở đơn 1000W, cảm ứng/điện dung: 500W, các nút còn lại có thể cấu hình thành điều khiển kép cho các thiết bị khác, màu đen, nguồn : AC220V, kích thước: 86*86*36mm, chất liệu: PC)	3	↑ Cái	#NAME?	139	417	1			1	1	
2	ZigBee A10系列 2路开关面板 Bảng công tắc 2 chiều ZigBee A10	HAZB-AD-B34-6601	ZigBee 3路开关面板 (IOT3.0,控制3路灯光,单路阻性负载1000W,感性/容性负载:500W,剩余按键可配置为双控其他设备,深空黑,供电方式:AC 220V ,尺寸:86*86*36mm,材质:PC) Công tắc chuyển đổi 3 chiều ZigBee (IOT3.0, điều khiển đèn 3 chiều, tải điện trở đơn 1000W, cảm ứng/điện dung: 500W, các nút còn lại có thể cấu hình thành điều khiển kép cho các thiết bị khác, màu đen, nguồn : AC220V, kích thước: 86*86*36mm, chất liệu: PC)	3	↑ Cái		119	357	1	1			1	
3	ZigBee A10系列 1路开关面板 Bảng công tắc 1 chiều ZigBee A10	HAZB-AD-B34-6601	ZigBee 3路开关面板 (IOT3.0,控制3路灯光,单路阻性负载1000W,感性/容性负载:500W,剩余按键可配置为双控其他设备,深空黑,供电方式:AC 220V ,尺寸:86*86*36mm,材质:PC) Công tắc chuyển đổi 3 chiều ZigBee (IOT3.0, điều khiển đèn 3 chiều, tải điện trở đơn 1000W, cảm ứng/điện dung: 500W, các nút còn lại có thể cấu hình thành điều khiển kép cho các thiết bị khác, màu đen, nguồn : AC220V, kích thước: 86*86*36mm, chất liệu: PC)	1	↑ Cái		99	99			1			

4	<b>红外控制器</b> Điều khiển hồng ngoại	HA-AD-R18-121	<b>控制所有红外智能家电设备</b> Điều khiển tất cả thiết bị gia dụng thông minh bằng hồng ngoại	1	↑ Cái		268	268	1					
5	<b>摄像机</b> Camera	HA-IPC-JVS-U3F	IOT3.0,U3F,兼容双系统,1080P网络摄像头带云台,白色,支持WIFI或有线连接,支持桌面放置或吸顶安装,供电方式: micro USB 自购 IOT3.0, U3F, tương thích hệ thống kép, web camera 1080P có tính năng xoay/ngiên, màu trắng, hỗ trợ kết nối WIFI hoặc có dây, hỗ trợ máy tính để bàn hoặc lắp đặt trên trần, phương thức cấp nguồn: micro USB tự mua	1	↑ Cái		270	270	1					
6	<b>智能防触电开关</b> Công tắc chống sốc thông minh	HAZB-AD-B32-1602	IOT3.0,深空黑,尺寸:86*86*36mm,支持联体,可实现远程控制,电量统计、定时开关等功能,材质:PC IOT3.0, màu đen, kích thước: 86*86*36mm, hỗ trợ ghép nối, có thể điều khiển từ xa, thống kê nguồn điện, công tắc hẹn giờ và các chức năng khác, chất liệu: PC	2	↑ Cái		175	350	2					
7	<b>智能能源监控器</b> Giám sát thông minh	HAZB-AD-B32-2602	IOT3.0,深空黑,尺寸:86*86*36mm,支持联体,可实现远程控制,电量统计、定时开关等功能,材质:PC IOT3.0, màu đen, kích thước: 86*86*36mm, hỗ trợ ghép nối, có thể điều khiển từ xa, thống kê nguồn điện, công tắc hẹn giờ và các chức năng khác, chất liệu: PC	1	↑ Cái		175	175	1					
8	<b>智能网关</b> Cổng thông tin (Gateway)	HAZB-AD-B32-1602	<b>智能设备控制网关, 控制所有智能化设备</b> Thiết bị điều khiển thông minh, điều khiển tất cả các thiết bị thông minh	1	↑ Cái		298	298	1					
9	<b>人体存在传感器</b> Cảm biến nhận diện con người	HAZB-SD-R71-001	IOT3.0,ZigBee,人体存在探测,识别区域内三种人体状态(活动状态、静止状态、无人状态),220V供电,嵌入式安装,白色,ABS+PC IOT3.0, ZigBee, phát hiện sự hiện diện của con người, xác định ba trạng thái cơ thể trong khu vực (trạng thái hoạt động, trạng thái tĩnh, trạng thái không người), nguồn điện 220V, lắp đặt hệ thống nhúng, màu trắng, ABS+PC	2	↑ Cái		150	300	1				1	

10	门磁传感器 Cảm biến cửa từ	HAZB-SD-R25-001	ZigBee, 人体探测, 电池供电, 磁吸/3M胶安装, 白色, ABS+PC ZigBee, phát hiện nhận diện con người, chạy bằng pin, lắp đặt kiểu từ tính/keo 3M, màu trắng, ABS+PC	1	↑ Cái		76	76					1		
设备总计 (元) TỔNG GIÁ (RMB)									2610						

公寓3卧室 - CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ

序号 STT	产品名称 Tên	型号 Mã	功能描述 Diễn giải	数量 Số lượng	单位 Đơn vị	图片 Ảnh	目录单价 Đơn giá	目录总价 Tổng giá	客餐厅 Phòng ăn	公卫 WC	阳台 Ban công	主卧 Phòng ngủ chính	主卫 WC chính	备注 Ghi chú
1	ZigBee A10系列 3路开关面板 Bảng công tắc 3 chiều ZigBee A10	HAZB-AD-B34-6601	ZigBee A10系列 3路开关面板 (IOT3.0,控制3路灯光,单路阻性负载1000W,感性/容性负载:500W,剩余按键可配置为双控其他设备,深空黑,供电方式:AC 220V,尺寸:86*86*36mm,材质:金属) Công tắc chuyển đổi 3 chiều ZigBee (IOT3.0, điều khiển đèn 3 chiều, tải điện trở đơn 1000W, cảm ứng/điện dung: 500W, các nút còn lại có thể cấu hình thành điều khiển kép cho các thiết bị khác, màu đen, nguồn : AC220V, kích thước: 86*86*36mm, chất liệu: KIM LOẠI)	4	↑ Cái	#NAME?	139	556	1			3		
2	ZigBee A10系列 2路开关面板 Bảng công tắc 2 chiều ZigBee A10	HAZB-AD-B34-6601	ZigBee A10系列 3路开关面板 (IOT3.0,控制3路灯光,单路阻性负载1000W,感性/容性负载:500W,剩余按键可配置为双控其他设备,深空黑,供电方式:AC 220V,尺寸:86*86*36mm,材质:金属) Công tắc chuyển đổi 3 chiều ZigBee (IOT3.0, điều khiển đèn 3 chiều, tải điện trở đơn 1000W, cảm ứng/điện dung: 500W, các nút còn lại có thể cấu hình thành điều khiển kép cho các thiết bị khác, màu đen, nguồn : AC220V, kích thước: 86*86*36mm, chất liệu: KIM LOẠI)	3	↑ Cái		119	357	1	1			1	

3	ZigBee A10系列 1路开关面板 Bảng công tắc 1 chiều ZigBee A10 series	HAZB-AD-B34-6601	ZigBee A10系列 3路开关面板 (IOT3.0,控制3路灯光,单路阻性负载1000W,感性/容性负载:500W,剩余按键可配置为双控其他设备,深空黑,供电方式:AC 220V,尺寸:86*86*36mm,材质:金属) Công tắc chuyển đổi 3 chiều ZigBee (IOT3.0, điều khiển đèn 3 chiều, tải điện trở đơn 1000W, cảm ứng/điện dung: 500W, các nút còn lại có thể cấu hình thành điều khiển kép cho các thiết bị khác, màu đen, nguồn : AC220V, kích thước: 86*86*36mm, chất liệu: KIM LOẠI)	2	↑ Cái		99	198	1	1				
4	红外控制器 Điều khiển hồng ngoại	HA-AD-R18-121	控制所有红外智能家电设备 Điều khiển tất cả các thiết bị gia dụng thông minh hồng ngoại	1	↑ Cái		268	268	1					
5	摄像机 Camera	HA-IPC-JVS-U3F	IOT3.0,U3F,兼容双系统,1080P网络摄像头带云台,白色,支持WIFI或有线连接,支持桌面放置或吸顶安装,供电方式: micro USB 自购 IOT3.0, U3F, tương thích với hệ thống kép, web camera 1080P có tính năng xoay/ nghiêng, màu trắng, hỗ trợ kết nối WIFI hoặc có dây, hỗ trợ đặt máy tính để bàn hoặc lắp đặt trên trần, phương thức cấp nguồn: micro USB tự mua	1	↑ Cái		270	270	1					
6	智能防触电开关 Công tắc chống sốc thông minh	HAZB-AD-B32-1602	IOT3.0,深空黑,尺寸:86*86*36mm,支持联体,可实现远程控制,电量统计、定时开关等功能,材质:PC IOT3.0, màu đen, kích thước: 86 * 86 * 36mm, hỗ trợ kết nối chung, có thể nhận ra điều khiển từ xa, thống kê nguồn điện, công tắc hẹn giờ và các chức năng khác, chất liệu: PC	2	↑ Cái		175	350	2					
7	智能能源监控器 Giám sát thông minh	HAZB-AD-B32-2602	IOT3.0,深空黑,尺寸:86*86*36mm,支持联体,可实现远程控制,电量统计、定时开关等功能,材质: PC IOT3.0, màu đen, kích thước: 86 * 86 * 36mm, hỗ trợ kết nối chung, có thể nhận ra điều khiển từ xa, thống kê nguồn điện, công tắc hẹn giờ và các chức năng khác, chất liệu: PC	1	↑ Cái		170	170	1					
8	智能窗帘 Rèm thông minh	HAZB-AD-B34-4601	智能窗帘含一个电机和3米窗帘导轨 Rèm thông minh gồm Motor và ray dẫn dài 3m	1	↑ Cái		389	389	1					
9	智能网关 Cổng thông tin (Gateway)	HAZB-AD-B32-1602	智能设备控制网关, 控制所有智能化设备 Thiết bị điều khiển thông minh, điều khiển tất cả các thiết bị thông minh	1	↑ Cái		298	298	1					

10	<b>人体存在传感器</b> Cảm biến nhận diện con người	HAZB-SD-R71-001	IOT3.0,ZigBee,人体存在探测,识别区域内三种人体状态(活动状态、静止状态、无人状态),220V供电,嵌入式安装,白色,ABS+PC IOT3.0, ZigBee, phát hiện sự hiện diện của con người, xác định ba trạng thái cơ thể trong khu vực (trạng thái hoạt động, trạng thái tĩnh, trạng thái không người), nguồn điện 220V, lắp đặt hệ thống nhúng, màu trắng, ABS+PC	2	↑ Cái	#NAME?	280	560			1			1
11	<b>门磁传感器</b> Cảm biến cửa từ	HAZB-SD-R25-001	ZigBee, 人体探测, 电池供电, 磁吸/3M胶安装, 白色, ABS+PC ZigBee, phát hiện nhận diện con người, chạy bằng pin, lắp đặt kiểu từ tính/keo 3M, màu trắng, ABS+PC	1	↑ Cái		152	152					1	
<b>设备总计 (元) : TỔNG GIÁ (RMB)</b>								3568						